

# Proself Client のインストールと起動

Proself Client は、インストールすることによりエクスプローラと同様の操作で、アップロードやダウンロードなどを簡単に行うことができます。

## 1. インストール


次の URL にアクセスしてクライアントソフトウェアをダウンロードする。

<http://www.proself.jp/exe/proselfclient.exe>


ダウンロードした Proself Client のアイコンをダブルクリックし、インストールを開始する。




次の画面が表示されるので、「次へ」をクリックする。




使用許諾契約書を確認の上、「……同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックする。



インストール先フォルダが表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックする。




インストールタイプ画面が表示されるので、「次へ」をクリックする。




同期ツールオプションの画面が表示されるので、「次へ」をクリックする。



インストール確認画面が表示されるので、「インストール」をクリックする。



インストールが完了すると次のような画面が表示されるので、「完了」をクリックする。




## 2. Proself Client の起動

Proself Client をインストールすると、「コンピュータ」に「Proself Client」のアイコンが追加されるので、そのアイコンをダブルクリックする。



「新規接続先作成」アイコンをダブルクリックすると、接続先設定画面が表示されるので、接続名(適当な名前)、サーバアドレス、ユーザIDとパスワードを設定し、「OK」をクリックする。  
ここでは、ユーザIDが「ipc-name」となっていますので、自分のログインIDに置き換えて設定してください。



設定が完了すると、アイコンが作成されます。このアイコンをダブルクリックするとサーバに接続され、エクスプローラと同じような操作でファイルのアップロード/ダウンロードが行えます。

